

Município de Residência: _____

Data do Encaminhamento: _____

Enfermeiro Responsável: _____

Data de Recebimento no CIS: _____

Data da Estratificação: _____

Recebido no CIS por: _____

DADOS DO PACIENTE

ID: _____ Nome: _____ Sexo: _____

Data Nasc: _____ Peso atual: _____ Altura: _____ IMC: _____ Telefone: _____

Idade: _____ CNS: _____ Circun. Abdominal: _____

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO - ALTO

	PAS 130 - 139 ou PAD 85 - 89	HAS Estágio 1 PAS 140 - 159 ou PAD 90 - 99	HAS Estágio 2 PAS 160 - 179 ou PAD 100 - 109	HAS Estágio 3 PAS >= 180 ou PAD >= 110
Sem fator de Risco	Sem Risco Adicional	Risco Baixo	Risco Moderado	Risco Alto ()
1 - 2 fatores de risco	Risco Baixo	Risco Moderado	Risco Alto ()	Risco Alto ()
3 ou mais fatores de risco	Risco Moderado	Risco Alto ()	Risco Alto ()	Risco Alto ()
Presença de LOA, DCV, DRC ou DM	Risco Alto ()	Risco Alto ()	Risco Alto ()	Risco Alto ()

FATORES DE RISCO

- Idade**
Homens >= 55 anos ou mulheres >= 65 anos
- História de DCV prematura em parentes de 1º grau**
Homens < 55 anos ou mulheres < 65 anos
- Tabagismo**
- Obesidade**
IMC >= 30 kg/m²
CA >= 102 cm nos homens ou >= 88 cm nas mulheres
- Resistência à insulina**
Glicemia plasmática em jejum: 100 - 125 mg/dl
Teste oral de tolerância à glicose: 140 - 199 mg/dl em 2 horas
Hemoglobina glicada: 5,7 - 6,4%
- Dislipidemia**
Colesterol total > 190 mg/dl e /ou
LDL-colesterol > 115 mg/dl e/ou
HDL-colesterol < 40 mg/dl nos homens ou < 46 mg/dl nas mulheres e/ou
Triglicerídeos > 150 mg/dl

LESÃO DE ORGÃO ALVO

- Hipertrofia ventricular esquerda**
ECG: Índice Sokolow-Lyon (SV, + RV, ou RV) >= 35mm
ECG: RaVL > 11 mm
ECG: Cornell voltagem > 2440 mm*ms
ECO: IMVE > 115 g/m² nos homens ou >95 g/m² nas mulheres
- Doença renal crônica estágio 3 (RFG-e 30 - 60 mL/min/1,73m²)**
- Albuminúria entre 30 e 300 mg/24h ou relação albumina-creatinina urinária 30 a 300 mg/g**
- EMI da carótida > 0,9 mm ou placa carotídea**
- VOP carótido-femoral > 10m/s**
- ITB < 0,9**